

全封闭集成式智能高分子粉末后处理平台

高分子粉末管理系统 FS-PMS-04P



高分子粉末管理系统 FS-PMS-04P

华曙高科新一代高分子粉未管理系统 FS-PMS-04P 是基于华曙第一代 PMS 的升级和 10 多年高分子增材经验的创新应用。全新的 PMS 功能强大且高度集成,适合三台以下 SLS 设备的粉末处理,助力创建安全健康的清洁生产环境,帮助用户进一步降低人工成本,提高效率。

高度集成 自动化程度高

- 多种配粉比例模式可选,根据模式自动配粉。
- 布局紧凑且集成清粉功能,无需人工值守,一键自动粉末筛分、称重、配比、加料等,降低人工成本。

安全健康生产

- 闭环粉末处理,处理过程中粉末100%进入循环。
- 封闭式清粉,有效实现人粉隔离,打造安全清洁生产环境。

智能化管理

- 智能化管理,生产状态数据可视化,粉末管理精细化,精准监控细微粉末状态,提高效率。
- 端口开源,可接入不同生产系统。

技术参数

外形尺寸 (W×D×H)	3300mm×2100mm×2100mm
设备净重	1800kg
最大包装箱尺寸 (W×D×H)	2290mm×1290mm×2510mm
最大包装箱重量	900kg
储粉罐容积	>200L(x3)
额定功率	5kW
额定电流	10A
反吹分离罐滤芯	140×220mm,精度F9
电源要求	380V±10%, 3∼/N/PE, 50Hz

©Farsoon"2023 此技术参数表版权归华曙高科所有,不受合同约束,未经华曙高 科许可不得转载,不得将其视为对华曙高科公司或任何子公司、联营公司有关任 何合同或其他承诺的约束。